ZODIA LED

Producto Hecho en México.
Instalación en Interiores.
Para iluminación de Comercios, oficinas y pasillos.

EMPOTRADO

SOBREPONER

SUSPENDIDO

NOM

MX HECHO EN MÉXICO

IP40

ZODIA EMPOTRADO





Luminario para empotrar en plafón falso

- Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de 10W, 20W, 45W o 55W
- Flujo luminoso promedio: 10W 1200 Lúmenes, 20W 2400 Lúmenes, 45W 5400 Lúmenes, 55W 6600 Lúmenes.
- Temperatura de Color Correlacionada CCT: 3000K, 4000K y 5000K
- Índice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
- Vida promedio: 50,000 horas.
- Disponible con Led Driver dimeable para plataforma 0-10V
- Colores disponibles: blanco, negro y gris.
- Potencia total: 10W, 20W, 45W y 55W

DIMENSIONES



ZODIA SOBREPONER





Luminario de sobreponer en loza o plafón falso

- Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de 10W, 20W, 45W o 55W
- Flujo luminoso promedio: 10W 1200 Lúmenes, 20W 2400 Lúmenes, 45W 5400 Lúmenes, 55W 6600 Lúmenes.
- Temperatura de Color Correlacionada CCT: 3000K, 4000K y 5000K
- Índice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
- Vida promedio: 50,000 horas.
- Disponible con Led Driver dimeable para plataforma 0-10V
- Colores disponibles: blanco, negro y gris.
- Potencia total: 10W, 20W, 45W y 55W

DIMENSIONES



NOM MX HECHO EN MÉXICO **IP40**

ZODIA SUSPENDER



Luminario de suspender en loza o plafón corrido.

- Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de 10W, 20W, 45W o 55W
- Flujo luminoso promedio: 10W 1200 Lúmenes, 20W 2400 Lúmenes, 45W 5400 Lúmenes, 55W 6600 Lúmenes.
- Temperatura de Color Correlacionada CCT: 3000K, 4000K y 5000K
- Índice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
- Vida promedio: 50,000 horas.
- Disponible con Led Driver dimeable para plataforma 0-10V
- Colores disponibles: blanco, negro y gris.
- Potencia total: 10W, 20W, 45W y 55W
- Soportes y cables para suspender a techo incluidos.

DIMENSIONES



CONFIGURACION DE PRODUCTO



CURVA FOTOMETRICA



DIAGRAMA DE CONEXIÓN:





NOM MX HECHO EN MÉXICO **IP40**